



MANNOL ATF AG60 8213

Specjalny całoroczny syntetyczny płyn przekładniowy (ATF) do nowoczesnych 8-biegowych automatycznych skrzyń biegów wszystkich typów oraz 6-biegowych automatycznych skrzyń biegów Grupy ZF. Zapewnia bezawaryjną pracę automatycznej skrzyni biegów, gwarantuje minimalne zużycie, długą żywotność skrzyni biegów i oszczędność paliwa nawet przy ekstremalnych obciążeniach. Został opracowany z uwzględnieniem specjalnych wymagań stawianych przez Grupę VW. Właściwości produktu:

- Najwyższej jakości baza syntetyczna o niskiej lepkości o stałym wysokim wskaźniku lepkości w połączeniu z wielofunkcyjnym pakietem dodatków zachowuje wszystkie swoje właściwości w szerokim zakresie temperatur: zapewnia dobre właściwości smarne w niskich (-45 °C) temperatury zimą i zapewnia stabilny film olejowy przy ekstremalnych obciążeniach i wysokich temperaturach latem;
- Zaawansowana technologicznie kombinacja dodatków zapewnia dobre właściwości przeciwcierne dla sprzęgieł zębatach i doskonałe właściwości cierne dla elementów ciernych, co zapewnia znaczne oszczędności paliwa, ciągłą i płynną zmianę biegów oraz zwiększenie żywotności wszystkich elementów przekładni. Zapewnia skoordynowaną i płynną pracę sprzęgieł. Zapobiega ocieraniu;
- Posiada podwyższoną stabilność termiczno-oksydacyjną i chemiczną oraz odporność na degradację termiczną w wysokiej temperaturze przez cały okres użytkowania. Pozwala ograniczyć lakierowanie, powstawanie szlamu, sadzy i innych nagarów, wydłużając czas między wymianami oleju oraz zapewniając trwałość elementów przekładni, a tym samym obniżając koszty utrzymania sprzętu;
- Specjalny pakiet dodatków zwiększa wydajność i niezawodność przetworników hydraulicznych i sprzęgieł hydraulicznych, kół zębatach, hydraulicznych serwonapędów;
- Dzięki dodaniu specjalnych inhibitorów skutecznie chroni części metalowe przed korozją przed korozją części metalowe, zarówno podczas pracy, jak i poza nią;
- Skutecznie odporny na napowietrzanie, pienienie i kawitację, posiada doskonałe właściwości chłodzące. Ma niskie straty parowania;
- Zapewnia kompatybilność ze wszystkimi materiałami uszczelnień, zapobiega pęcznieniu, twardnieniu i kurczeniu, co obniża koszt części zamiennych i zapobiega wyciekom;
- Redukuje hałas.

Zalecany do nowej generacji 8 i 6-biegowych skrzyń biegów grupy ZF samochodów osobowych i dostawczych Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, gdzie wymagana jest zgodnie z wymaganiami VW G 060 162 oraz powyższymi specyfikacjami producentów europejskich, jako a także Aston Martin, Ford, Hyundai, Jaguar, Kia, Maserati, Porsche z automatycznymi skrzyniami biegów ZF.

Zielony kolor.

Przestrzega wskazówek producenta zawartych w instrukcji obsługi!

Recommendation

AISIN WARNER AW-2

ATF D971

BMW ATF6

BMW LA 2634

BMW M-L12108

BMW 81 22 9 400 272

BMW 81 22 9 400 275

BMW 81 22 9 407 858

BMW 81 22 9 407 859

BMW 83 22 0 024 249

BMW 83 22 0 024 359

BMW 83 22 0 026 922

BMW 83 22 0 142 516

BMW 83 22 0 397 114

BMW 83 22 0 402 413

BMW 83 22 0 403 248

BMW 83 22 0 403 249

BMW 83 22 2 152 426

BMW 83 22 2 163 514

BMW 83 22 2 220 438

BMW 83 22 2 220 440

BMW 83 22 2 220 442

BMW 83 22 2 289 720

BMW 83 22 2 305 396

BMW 83 22 2 305 397

BMW 83 22 2 355 599

BMW 83 22 2 355 601

BMW 83 22 7 542 290

BMW 83 22 9 407 765

BMW 83 22 9 407 807

BOSCH TE-ML 09

CITROEN Z 000169756

DAIHATSU D3-SP

FCA 8 & 9 Speed ATF, 68218925AA

FCA 8 & 9 Speed ATF, 68218925AB

FCA ASRC

FCA ATF+

FCA ATF+2

FCA ATF+3

FCA ATF+4

FCA AW-1 68092912AA

FCA DEX-VI 68043742AA

FCA MB 236.10/12 05127382AA

FCA 05127382

FCA 68157995AA

FCA 68157995AB

FCA 68333587AA
FCA SP-4 68171866AA
FCA SP-III
FCA SP-IV, 68171866AA
FCA SP-IV, 68171869AA
FCA Type 7176E
FCA Type 9602
FORD ESP-M2C138-CJ
FORD ESP-M2C166-H
FORD XT-10-QLV [LV]
FORD XT-12-ULV [ULV]
FORD XT-2-QDX [M]
FORD XT-2-QDM [Syn]
FORD XT-5-QM [V]
FORD XT-5-QSM [V Syn]
FORD XT-6-QSP [SP]
FORD XT-8-QAW [Premium]
FORD XT-9-QMM5 [FRN5]
FORD Spec WSS-M2C922-A1
GM ATF Z1, Saturn 22717466
GM AW-1 19256039
GM Dex [GM 6032M]
GM Dex HP [GMW 16974]
GM DEX ULV, 19352619
GM Dex-B [GM 6032M]
GM DEX-IIC [6137M]
GM Dex-IID [GM 6137M]
GM Dex-IIE [GM 6137M]
GM Dex-IIIF [GM 6297M]
GM Dex-IIIG [GM 6417M]
GM Dex-IIIH [GM N10055]
GM Dex-VI [GMW 16444]
GM 19 40 700
GM 19 40 767
GM 21005966
GM 88900925
GM 9985010
GM 9986195
GM Saturn T-IV Fluid
GM Saturn 22689186
GLOBAL Type A Suffix A
GM WS
GM 88863400
GM 88863401
HONDA ATF DW-1 08200-9008
HONDA ATF Type 3.0 08200-9016-A
HONDA ATF Type 3.1 08200-9017-A
HONDA ATF Z1, 08200-9001
HONDA ATF Z1, 08200-9001A
ACURA ATF DW-1 08200-9008
ACURA ATF Type 3.0 08200-9016-A
ACURA ATF Type 3.1 08200-9017
ACURA ATF Z1, 08200-9001
ACURA ATF Z1, 08200-9001A
HYUNDAI ATF RED-1K
HYUNDAI ATF SP-IV
HYUNDAI Genuine ATF
HYUNDAI JWS 3314

HYUNDAI 00232-19023
HYUNDAI 040000C90SG
HYUNDAI 04500-00140
HYUNDAI UM040 CH20 Red-1
HYUNDAI SP
HYUNDAI SP4-M1
HYUNDAI SPH-IV
HYUNDAI SP-II
HYUNDAI SP-III
HYUNDAI SP-IV
HYUNDAI SP-IV-RR
HYUNDAI WS, spec NWS-9638
KIA ATF RED-1K
KIA ATF SP-IV
KIA Genuine ATF
KIA JWS 3314
KIA 00232-19023
KIA 040000C90SG
KIA 04500-00140
KIA UM040 CH20 Red-1
KIA SP
KIA SP4-M1
KIA SPH-IV
KIA SP-II
KIA SP-III
KIA SP-IV
KIA WS, spec NWS-9638
ISUZU ATF II
ISUZU ATF III
ISUZU Genuine ATF
ISUZU 08200-9001
ISUZU SCS
JAGUAR 02JDE 26444
JAGUAR Fluid 8432
JAGUAR JML 20238
JAGUAR JLM 20292
JAGUAR JLM 21044
JAGUAR K17, Jatco 3100 PL085
JAGUAR LT 71141
JAGUAR WSS-M2C922-A1
LAND ROVER LR023289
LAND ROVER ATF N402
LAND ROVER AW-1 LR0022460: LV
LAND ROVER JWS3309US
LAND ROVER TYK500050
LAND ROVER LR023288
MAN 339A
MAN 339D
MAN 339F
MASERATI Oil No. 231603
MAZDA ATF A7
MAZDA ATF A7
MAZDA ATF M-5 0000-23-ATF-M5
MAZDA ATF N-1
MAZDA ATF S-1
MAZDA F-1
MAZDA JWS3317
MAZDA M3

MAZDA Type T-IV, JWS 3309 ATF
MB A 0019892203
MB ATF 3403-M115
MB 236,1
MB 236.10
MB 236.11
MB 236.12
MB 236.14
MB 236.15
MB 236.16
MB 236.17
MB 236.2
MB 236.41
MB 236.5
MINI ATF JWS 3309
MINI 83 22 0 402 413
MITSUBISHI ATF-J2
MITSUBISHI ATF-J3
MITSUBISHI Dia Queen ATF-MA1 MZ320775
MITSUBISHI Dia Queen ATF-PA, 4030401
MITSUBISHI Dia Queen AW
MITSUBISHI DII
MITSUBISHI DIII
MITSUBISHI SP, MS991156
MITSUBISHI SP-II
MITSUBISHI SP-III
MITSUBISHI SP-IV
NISSAN Fluid A
NISSAN Matic D
NISSAN Matic J, 999MP-MTJ00P
NISSAN Matic K
NISSAN Matic P, 999MP-MTP10P
NISSAN Matic S, 999MP-MTS00P
NISSAN Matic W
NISSAN N402
PEUGEOT Z 000169756
PORSCHE JWS 3309, 000 043 205 28
PORSCHE LT 71141
PORSCHE 000 043 204 63
PORSCHE 000 043 304 00
PORSCHE 999 917 547 00 (A2)
PORSCHE 000 043 205 09
PSA AL4
PSA AHP20
PSA B71 2340
RENAULT DP-0
RENAULT Matic D2
RENAULT SATF-D
ROLLS_ROYCE Oil no. PL 31493PA
SAAB ATF HP
SAAB JWS 3309
SAAB 93 160 393
SAAB 93 165 147
SATURN Dex-III G
SATURN T-IV Fluid, 22689186
SSANGYONG DSIH 5M-52
SSANGYONG DSIH 5M-66
SUBARU ATF HP, K0140Y0700

SUBARU ATF HP SOA635040
SUBARU ATF-WS
SUZUKI 2384K
SUZUKI ATF 3314
SUZUKI ATF 3317
SUZUKI ATF 5D06
SUZUKI Matic D
SUZUKI Matic J
SUZUKI Matic S
TOYOTA ATF FZ
TOYOTA JWS 3309, Type T-IV, 08886-81015
TOYOTA JWS 3324, ATF WS or (NWS9638)
TOYOTA Type D-II
TOYOTA Type T
TOYOTA Type T-II
TOYOTA Type T-III
VOLVO 1161521
VOLVO 1161621
VOLVO 1161640
VOLVO 1161540
VOLVO 31256774
VOLVO 31256775
VOLKSWAGEN LT 71141
VOLKSWAGEN G 052 162 (-A1, -A2) [AG4]
VOLKSWAGEN G 052 533
VOLKSWAGEN G 052 990 A2
VOLKSWAGEN G 053 001 A2
VOLKSWAGEN G 055 005 A2
VOLKSWAGEN G 055 025 (-A2)
VOLKSWAGEN G 055 162 A2, A6
VOLKSWAGEN G 055 540 A2
VOLKSWAGEN G 060 162 A2
VOLKSWAGEN G 060 540 A2
VOLKSWAGEN G US 000 162
AUDI LT 71141
AUDI G 052 162 (-A1, -A2) [AG4]
AUDI G 052 533
AUDI G 052 990 A2
AUDI G 053 001 A2
AUDI G 055 005 A2
AUDI G 055 025 (-A2)
AUDI G 055 162 A2, A6
AUDI G 055 540 A2
AUDI G 060 162 A2
AUDI G 060 540 A2
AUDI G US 000 162
ZF LifeguardFluid 5 (S671 090 170)
ZF LifeguardFluid 6 (S671 090 255)
ZF LifeguardFluid 8 (S671 090 312)
ZF LifeguardFluid 9 (AA01 500 001)
ZF TE-ML 11A
ZF TE-ML 11B

PACKAGING

	MN8213-1		
1000L	MN8213-IBC	Pallet tank	
208L	MN8213-DR	Drum	
60L	MN8213-60	Drum	
20L	MN8213-20	Plastic	
10L	MN8213-10	Plastic	
	MN8213-4		